

[illegible]


/ Descriptions




/ Features

/ Applications

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



| Pin | 极性 |
|-----|----|
| 1   | S  |
| 2   | S  |
| 3   | S  |
| 4   | G  |
| 5   | D  |
| 6   | D  |
| 7   | D  |
| 8   | D  |



/ Marking

见印章说明。


| 参数 |   | 符号 | 数值 | 单位 |
|----|---|----|----|----|
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    | ±  |    |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    | ℃  |
|    | ≤ |    |    | ℃  |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    |    |

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----|----|------|-----|-----|-----|----|
|----|----|------|-----|-----|-----|----|


/ Electrical Characteristic Curve




/ Electrical Characteristic Curve



/ Package Dimensions



/ Marking Instructions



- 说明：
- BR： 为公司代码
- Q： 为汽车无卤产品标识
- ： 为产品型号
- \*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化
- ：
- ：
- ：

BRCS120P04ZCQ

(     ) / Tem

|  |
|--|
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |

±

/

± °C

/ Packag

|      |      |
|------|------|
| 封装形式 |      |
|      | 只/卷盘 |

x

x

x

x

x

x